

排污许可证执行报告

(年报)

排污许可证编号：91350200751616463F001U

单位名称：诚展光学（厦门）有限公司

报告时段：2025 年

法定代表人（实际负责人）：吴当益

技术负责人：郭新从

固定电话：0592-5516018

移动电话：13625016212

排污单位名称（盖章）

报告日期：2026 年 01 月 09 日

一、排污许可执行情况汇总表

企业总体情况

注：对于选择“变化”的，应在“备注”中详细说明。

是否按照排污许可证执行：是

排污单位基本信息表

内容		报告周期内执行情况	备注
单位名称	诚展光学（厦门）有限公司	未变化	
注册地址	福建省厦门市海沧区东孚南路8号	未变化	
邮政编码	361028	未变化	
生产经营场所地址	福建省厦门市海沧区东孚南路8号	未变化	
行业类别	眼镜制造	未变化	
生产经营场所中心经度	117.96747	未变化	
生产经营场所中心纬度	24.52577	未变化	
组织机构代码		未变化	
统一社会信用代码	91350200751616463F	未变化	
技术负责人	郭新从	未变化	
联系电话	0592-5516018	未变化	
所在地是否属于重点区域	否	未变化	

主要污染物类别		未变化	
主要污染物种类		未变化	
大气污染物排放方式		未变化	
废水污染物排放规律		未变化	
大气污染物排放执行标准名称		未变化	
水污染物排放执行标准名称	总铜,总镍,六价铬,总氮,总铬,总氮(以N计)	未变化	
设计生产能力		未变化	
工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式		未变化	
工业固体废物污染防治执行标准名称		未变化	
危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报)		未变化	

产排污环节、污染物及污染治理设施

内容		报告周期内执行情况	备注
废气	TA001 酸碱废气净化设施	污染物种类	未变化
		污染治理设施工艺	未变化
		排放形式	未变化
		排放口位置	未变化
	TA002 铬酸雾净化设施	污染物种类	未变化
		污染治理设施工艺	未变化
		排放形式	未变化

	TA003 酸碱废气净化设施	排放口位置	未变化	
		污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA004 酸碱废气净化设施	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA005 酸碱废气净化设施	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA006 酸碱废气净化设施	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
排放口位置		未变化		
TA007 酸碱废气净化设施	污染物种类	未变化		
	污染治理设施工艺	未变化		
	排放形式	未变化		
	排放口位置	未变化		
TA008 铬酸雾净化设施	污染物种类	未变化		

		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA009 酸碱废气净化设施	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA010 有机废气收集治理系统	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA011 除尘系统	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA012 除尘系统	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
排放口位置		未变化		
TA013 除尘系统	污染物种类	未变化		
	污染治理设施工艺	未变化		
	排放形式	未变化		

	TA014 除尘系统	排放口位置	未变化	
		污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA015 除尘系统	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA016 除尘系统	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA017 除尘系统	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA018 除尘系统	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
排放形式		未变化		
排放口位置		未变化		
TA019 除尘系统	污染物种类	未变化		

		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA020 有机废气收集治理系统	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA021 有机废气收集治理系统	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA022 有机废气收集治理系统	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA023 有机废气收集治理系统	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TA024 有机废气收集治理系统	污染物种类	未变化	
污染治理设施工艺		未变化		
排放形式		未变化		

	TA025 污水处理废气治理设施	排放口位置	未变化	
		污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
废水	TW001 含铬废水处理设施	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TW001 重金属废水-含镍废水处理设施	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TW001 重金属废水-含铜废水处理设施	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TW001 重金属废水-混合废水处理设施	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
TW002 综合废水处理系统	污染物种类	未变化		

		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TW003 综合废水处理设施	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
	TW003 综合废水处理系统	排放口位置	未变化	
		污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
	TW003 综合废水处理系统	排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
		排放口位置	未变化	
固废	TS001 固体废物贮存池	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	
	TS002 危废仓	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	
	TS003 液体危废仓	工业固体废物种类及废物代码	未变化	

		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	
	TS004 电镀危废仓	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	
	TS005 其他危废仓	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	

自行监测

内容		报告周期内执行情况	备注
DA001	硫酸雾	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	未变化
	氯化氢	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	未变化
DA002	铬酸雾	监测设施	未变化
		自动监测设施安装位置	未变化

DA003	氯化氢	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	硫酸雾	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA004	硫酸雾	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA005	硫酸雾	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	氯化氢	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA006	硫酸雾	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA007	氯化氢	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA008	铬酸雾	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA009	硫酸雾	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA010	甲苯	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	非甲烷总烃	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	

	二甲苯	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	苯	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA011	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA012	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA013	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA014	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA015	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA016	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA017	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA018	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA019	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	

DA020	苯	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	二甲苯	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	甲苯	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
非甲烷总烃	监测设施	未变化		
	自动监测设施安装位置	未变化		
DA021	二甲苯	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	苯	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	非甲烷总烃	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
甲苯	监测设施	未变化		
	自动监测设施安装位置	未变化		
DA022	二甲苯	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	苯	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	甲苯	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	

	非甲烷总烃	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA023	二甲苯	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	苯	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	甲苯	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	非甲烷总烃	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA024	二甲苯	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	苯	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	甲苯	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	非甲烷总烃	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA025	氨（氨气）	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	硫化氢	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	

DW001	化学需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总铜	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	氨氮 (NH ₃ -N)	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	pH 值	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	五日生化需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总氮 (以 N 计)	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	悬浮物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
石油类	监测设施	未变化		
	自动监测设施安装位置	未变化		
DW002	总镍	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	流量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DW003	六价铬	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	

	总铬	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DW004	pH 值	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	化学需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	悬浮物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总氮（以 N 计）	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	五日生化需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	氨氮（NH ₃ -N）	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	

二、企业基本信息表

(一) 排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
主要原料用量	铝件化学氧化生产线	硫酸	127.75	kg	
	镀枪线	氯化镍	1.38	t	
		硫酸铜	0.51	t	
		氯化钴	86.48	kg	
		铜板	0.61	t	
		焦磷酸亚锡	113.99	kg	

		镍板	0.79	kg	
	镀钯金生产线	氯化镍	0.23	t	
		金氰化钾	2.04	kg	
		硫酸铜	125.79	kg	
		镍板	132.08	kg	
		铜板	70.75	kg	
	镀钯钉生产线	镍板	0.12	t	
		氯化氢钯	7.86	kg	
		氯化镍	0.20	t	
	镀钯钴生产线	硫酸镍	0.31	t	
		氯化钴	0.79	kg	
		焦磷酸亚锡	0.98	kg	

		氯化氨钼	0.16	kg	
		镍板	114.78	kg	
		金氰化钾	0.39	kg	
		氯化镍	107.70	kg	
	镀铬生产线	氯化镍	1.40	t	
		硫酸铜	0.54	t	
		硫酸镍	0.75	t	
		铬酸酐	0.85	t	
		铜板	0.56	t	
		镍板	0.52	t	
主要辅料用量	铝件化学氧化生产线	脱脂剂	23.58	kg	
		磷酸	597.49	kg	

	镀枪线	盐酸	3.03	t	
		焦磷酸钾	0.65	t	
		硫酸	2.01	t	
		脱脂剂	2.31	t	
	镀钯金生产线	脱脂剂	0.80	t	
		硫酸	29.48	kg	
		柠檬酸	78.62	kg	
		盐酸	0.83	t	
		柠檬酸钾	121.86	kg	
	镀钯钉生产线	硼酸	35.38	kg	
		盐酸	0.84	t	
		硫酸氨	0.71	t	

		硫酸	0.43	t	
		脱脂剂	0.67	t	
	镀钌钴生产线	氨水	0.40	t	
		硫酸	112.03	kg	
		盐酸	0.53	t	
		脱脂剂	0.32	t	
		柠檬酸	51.10	kg	
		硼酸	43.24	kg	
		硫酸氨	23.58	kg	
	镀铬生产线	硫酸	1.89	t	
		盐酸	3.27	t	
		硼酸	0.28	t	

		发黑剂	47.17	kg	
		脱脂剂	2.41	t	
能源消耗	塑框眼镜生产线	用电量	663276.33	KWh	
	配套系统	用电量	429601.11	KWh	
	金框眼镜生产线	用电量	629627.91	KWh	
	铝件化学氧化生产线	用电量	65544.79	KWh	
	镀枪线	用电量	605189.96	KWh	
	镀钯金生产线	用电量	139849.84	KWh	
	镀钯钉生产线	用电量	162640.44	KWh	
	镀钯钻生产线	用电量	100864.99	KWh	
	镀铬生产线	用电量	943140.04	KWh	
运行时间和生产负荷	塑框眼镜生产线	正常运行时间	3652.00	h	

		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	5108.00	h	
		生产负荷	41.60	%	
	配套系统	正常运行时间	3652.00	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	5108.00	h	
		生产负荷	41.60	%	
	金框眼镜生产线	正常运行时间	3652.00	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	5108.00	h	
		生产负荷	41.60	%	
	铝件化学氧化生产线	正常运行时间	3652.00	h	

		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	5108.00	h	
		生产负荷	41.60	%	
	镀枪线	正常运行时间	3652.00	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	5108.00	h	
		生产负荷	41.60	%	
	镀钯金生产线	正常运行时间	3652.00	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	5108.00	h	
		生产负荷	41.60	%	
	镀钯钉生产线	正常运行时间	3652.00	h	

		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	5108.00	h	
		生产负荷	41.60	%	
	镀钌钴生产线	正常运行时间	3652.00	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	5108.00	h	
		生产负荷	41.60	%	
	镀铬生产线	正常运行时间	3652.00	h	
		非正常运行时间	/	h	
		停产时间	5108.00	h	
		生产负荷	41.60	%	
	主要产品产量	塑框眼镜生产线	塑框眼镜	3377407.98	其它

	金框眼镜生产线	金框眼镜	7151957.50	其它	
	铝件化学氧化生产线	金属制品	6540.52	m ²	
	镀枪线	金属制品	60382.88	m ²	
	镀钯金生产线	金属制品	15094.85	m ²	
	镀钯钉生产线	金属制品	14295.61	m ²	
	镀钯钻生产线	金属制品	10062.07	m ²	
	镀铬生产线	金属制品	653214.26	m ²	
取排水	塑框眼镜生产线	取水量	2417.33	t	
		废水排放量	2391.26	t	
	配套系统	取水量	189.59	t	
		废水排放量	175.37	t	
	金框眼镜生产线	取水量	3557.27	t	

		废水排放量	3528.83	t	
铝件化学氧化生产线		取水量	1938.60	t	
		废水排放量	1924.38	t	
镀枪线		取水量	17892.99	t	
		废水排放量	17869.29	t	
镀钯金生产线		取水量	4472.06	t	
		废水排放量	4464.95	t	
镀钯钉生产线		取水量	4507.61	t	
		废水排放量	4483.91	t	
镀钯钴生产线		取水量	2981.37	t	
		废水排放量	2971.89	t	
镀铬生产线		取水量	27884.62	t	

		废水排放量	27827.74	t	
污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	/	其它	
		治理设施类型	/	/	
		开工时间	/	其它	
		建设投产时间	/	其它	
		计划总投资	/	万元	
		报告周期内累计完成投资	/	万元	

三、污染治理设施运行情况

(一) 正常运转信息

废气污染治理设施正常运转情况表

注：废气治理设施运行费用 指调查年度维持废气治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

设施名称	设施编号	设施类型	参数	数量	单位	备注
有机废气收集治理系统	TA010	其他设施	去除效率	90	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA010-有机废 气排放口 6	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	45000	m ³ /h	
			运行时间	3876	h	
			运行费用	0	万元	

	TA020	其他设施	去除效率	90	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA020-有机废 气排放口 1	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	60000	m ³ /h	
			运行时间	3876	h	
			运行费用	0	万元	
	TA021	其他设施	去除效率	90	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA021-有机废 气排放口 2	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	45000	m ³ /h	
			运行时间	3876	h	
			运行费用	0	万元	
	TA022	其他设施	去除效率	90	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA022-有机废 气排放口 4	/	
			药剂用量	0	t	
设计处理能力			60000	m ³ /h		
运行时间			3876	h		

	TA023	其他设施	运行费用	0	万元	
			去除效率	90	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA023-有机废 气排放口 3	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	120000	m³/h	
			运行时间	3876	h	
			运行费用	0	万元	
	TA024	其他设施	去除效率	90	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA024-有机废 气排放口 5	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	90000	m³/h	
			运行时间	3876	h	
污水处理废气治理设施	TA025	其他设施	去除效率	90	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA025-污水处 理废气治理设施	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	120000	m³/h	

			运行时间	3876	h	
			运行费用	0	万元	
酸碱废气净化设施	TA001	其他设施	去除效率	90	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA001-盐酸雾 硫酸雾排气筒	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	15000	m ³ /h	
			运行时间	3876	h	
			运行费用	0	万元	
	TA003	其他设施	去除效率	90	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA003-硫酸雾 排放口	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	15000	m ³ /h	
			运行时间	3876	h	
			运行费用	0	万元	
	TA004	其他设施	去除效率	90	%	
			固废产生量	0	t	
对应的排放口 编号及名称			DA004-硫酸雾 排放口	/		
药剂用量			0	t		

			设计处理能力	15000	m ³ /h	
			运行时间	3876	h	
			运行费用	0	万元	
	TA005	其他设施	去除效率	90	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA005-盐酸雾 硫酸雾排放口	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	15000	m ³ /h	
			运行时间	3876	h	
			运行费用	0	万元	
	TA006	其他设施	去除效率	0	%	停产
			固废产生量	0	t	停产
			对应的排放口 编号及名称	DA006-硫酸雾 排气筒	/	停产
			药剂用量	0	t	停产
			设计处理能力	0	m ³ /h	停产
			运行时间	0	h	停产
			运行费用	0	万元	停产
	TA007	其他设施	去除效率	0	%	停产
			固废产生量	0	t	停产
			对应的排放口 编号及名称	DA007-盐酸雾 排气筒	/	停产

			药剂用量	0	t	停产
			设计处理能力	0	m³/h	停产
			运行时间	0	h	停产
			运行费用	0	万元	停产
	TA009	其他设施	去除效率	0	%	停产
			固废产生量	0	t	停产
			对应的排放口 编号及名称	DA009-酸雾排 放口	/	停产
			药剂用量	0	t	停产
			设计处理能力	0	m³/h	停产
			运行时间	0	h	停产
			运行费用	0	万元	停产
铬酸雾净化设施	TA002	其他设施	去除效率	90	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口 编号及名称	DA002-铬酸雾 排气筒	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	15000	m³/h	
			运行时间	3876	h	
			运行费用	0	万元	
	TA008	其他设施	去除效率	0	%	停产
			固废产生量	0	t	停产

			对应的排放口 编号及名称	DA008-铬酸雾 排放口	/	停产
			药剂用量	0	t	停产
			设计处理能力	0	m ³ /h	停产
			运行时间	0	h	停产
			运行费用	0	万元	停产
除尘系统	TA011	除尘设施	对应的排放口 编号及名称	DA011-粉尘排 放口 5	/	
			布袋除尘器清 灰周期	7	天	
			设计处理能力	50000	m ³ /h	
			除尘设施运行 时间	3876	h	
	TA012	除尘设施	对应的排放口 编号及名称	DA012-粉尘排 放口 6	/	
			布袋除尘器清 灰周期	7	天	
			设计处理能力	50000	m ³ /h	
			除尘设施运行 时间	3876	h	
	TA013	除尘设施	对应的排放口 编号及名称	DA013-粉尘排 放口 7	/	
			布袋除尘器清 灰周期	7	天	
			设计处理能力	50000	m ³ /h	

			除尘设施运行 时间	3876	h	
	TA014	除尘设施	对应的排放口 编号及名称	DA014-粉尘排 放口 8	/	
			布袋除尘器清 灰周期	7	天	
			设计处理能力	50000	m ³ /h	
			除尘设施运行 时间	3876	h	
	TA015	除尘设施	对应的排放口 编号及名称	DA015-粉尘排 放口 9	/	
			布袋除尘器清 灰周期	7	天	
			设计处理能力	50000	m ³ /h	
			除尘设施运行 时间	3876	h	
	TA016	除尘设施	对应的排放口 编号及名称	DA016-粉尘排 放口 1	/	
			布袋除尘器清 灰周期	7	天	
			设计处理能力	50000	m ³ /h	
			除尘设施运行 时间	3876	h	
	TA017	除尘设施	对应的排放口 编号及名称	DA017-粉尘排 放口 2	/	

			布袋除尘器清灰周期	7	天		
			设计处理能力	50000	m ³ /h		
			除尘设施运行时间	3876	h		
	TA018	除尘设施	对应的排放口编号及名称	DA018-粉尘排放口 3	/		
			布袋除尘器清灰周期	7	天		
			设计处理能力	50000	m ³ /h		
			除尘设施运行时间	3876	h		
	TA019	除尘设施	对应的排放口编号及名称	DA019-粉尘排放口 4	/		
			布袋除尘器清灰周期	7	天		
			设计处理能力	50000	m ³ /h		
			除尘设施运行时间	3876	h		

废水污染治理设施正常运转情况表

注：

1、工业废水排放总量：过企业厂区所有排放口排到企业外部的工业废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水、废气治理设施废水和与工业废水混排的厂区生活污水，不包括独立外排的间接冷却水（清污不分流的间接冷却水应计算在内）。

2、直接排入环境的：指企业直接排入环境中的废水量，以及废水经过排污口或经过下水道排入海、河流、湖泊、水库、蒸发地、渗坑以及农田等的废水量。

3、排入污水处理厂的：指企业产生的废水直接或间接经市政管网排入污水处理厂的废水量，包括排入城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂以及其他单位的污水处理设施的废水量。

4、废水治理设施运行费用：指企业维持废水治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

设施名称	设施编号	参数	数量	单位	备注
含铬废水处理设施	TW001	废水防治设施运行时间		h	
		废水治理设施设计处理能力		t/d	
		污水处理量		t	
		污水回用量		t	
		污水排放量		t	
		耗电量		KWh	
		运行费用		万元	
		污染物处理效率		%	
综合废水处理系统	TW002	废水防治设施运行时间		h	

		废水治理设施设计处理能力		t/d	
		污水处理量		t	
		污水回用量		t	
		污水排放量		t	
		耗电量		KWh	
		运行费用		万元	
		污染物处理效率		%	
	TW003	废水防治设施运行时间		h	
		废水治理设施设计处理能力		t/d	
		污水处理量		t	
		污水回用量		t	
		污水排放量		t	
		耗电量		KWh	
		运行费用		万元	
综合废水处理设施	TW003	废水防治设施运行时间		h	
		废水治理设施设计处理能力		t/d	
		污水处理量		t	

		污水回用量		t	
		污水排放量		t	
		耗电量		KWh	
		运行费用		万元	
		污染物处理效率		%	
重金属废水-含铜废水处理设施	TW001	废水防治设施运行时间		h	
		废水治理设施设计处理能力		t/d	
		污水处理量		t	
		污水回用量		t	
		污水排放量		t	
		耗电量		KWh	
		运行费用		万元	
		污染物处理效率		%	
重金属废水-含镍废水处理设施	TW001	废水防治设施运行时间		h	
		废水治理设施设计处理能力		t/d	
		污水处理量		t	
		污水回用量		t	
		污水排放量		t	
		耗电量		KWh	

		运行费用		万元	
		污染物处理效率		%	
重金属废水-混合废水处理设施	TW001	废水防治设施运行时间		h	
		废水治理设施设计处理能力		t/d	
		污水处理量		t	
		污水回用量		t	
		污水排放量		t	
		耗电量		KWh	
		运行费用		万元	
		污染物处理效率		%	

(二) 异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m ³ 或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	

(三) 自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力储存/利用/处置	是否超种类储存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
其他危废仓 - TS005		否	否	否	否	
危废仓 - TS002		否	否	否	否	
固体废物贮存池 - TS001		否	否	否	否	
液体危废仓 - TS003		否	否	否	否	
电镀危废仓 - TS004		否	否	否	否	

(四) 小结

正常运行

四、自行监测情况

(一) 正常时段排放信息

有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

注：

- 1、若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。
- 2、若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。
- 3、超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。
- 4、监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明。
- 5、有效监测数据数量只允许输入数字和“/”；监测结果只允许输入数字、“/”、“未检出”和“N.D”。

排放口 编号	污染物 种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	有效监测数 据数量(小 时值)	监测结果(折标, 小时浓度)(mg/m ³)			超标数据 数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			
DA001	氯化氢	手工	30	4	0.9	3.8	1.83	0	0	
	硫酸雾	手工	10	4	1.18	5	4.05	0	0	
DA002	铬酸雾	手工	0.05	4	0.01	0.025	0.02	0	0	

DA003	氯化氢	手工	30	4	0.9	3.5	1.65	0	0	
	硫酸雾	手工	10	4	1.14	5	4.04	0	0	
DA004	硫酸雾	手工	10	4	5	5	5	0	0	
DA005	氯化氢	手工	30	0	0	0	0	0	0	停产
	硫酸雾	手工	10	0	0	0	0	0	0	
DA006	硫酸雾	手工	10	0	0	0	0	0	0	停产
DA007	氯化氢	手工	30	0	0	0	0	0	0	停产
DA008	铬酸雾	手工	0.05	0	0	0	0	0	0	停产
DA009	硫酸雾	手工	10	0	0	0	00	0	0	停产
DA010	二甲苯	手工	12	4	0.0015	0.152	0.039125	0	0	
	甲苯	手工	3	4	0.0015	0.0513	0.01395	0	0	
	苯	手工	1	4	0.0015	0.0889	0.02335	0	0	
	非甲烷总烃	自动	40	24	0.79	3.32	1.7525	0	0	
DA011	颗粒	手工	30	4	20	20	20	0	0	

	物									
DA012	颗粒物	手工	30	4	20	20	20	0	0	
DA013	颗粒物	手工	30	0	0	0	0	0	0	停产
DA014	颗粒物	手工	30	4	20	20	20	0	0	
DA015	颗粒物	手工	30	4	20	20	20	0	0	
DA016	颗粒物	手工	30	4	20	20	20	0	0	
DA017	颗粒物	手工	30	4	20	20	20	0	0	
DA018	颗粒物	手工	30	4	20	20	20	0	0	
DA019	颗粒物	手工	30	4	20	20	20	0	0	
DA020	二甲苯	手工	12	4	0.0015	0.68	0.255125	0	0	
	甲苯	手工	3	4	0.0015	0.187	0.06775	0	0	
	苯	手工	1	4	0.0015	0.0929	0.03065	0	0	
	非甲烷总烃	手工	40	4	2.08	4.63	3.5525	0	0	
DA021	二甲苯	手工	12	4	0.0015	0.523	0.192625	0	0	

	甲苯	手工	3	4	0.0015	0.0455	0.025475	0	0	
	苯	手工	1	4	0.0015	0.105	0.034125	0	0	
	非甲烷总烃	手工	40	4	0.87	1.82	1.235	0	0	
DA022	二甲苯	手工	12	4	0.0015	0.121	0.053725	0	0	
	甲苯	手工	3	4	0.0015	0.0314	0.01215	0	0	
	苯	手工	1	4	0.0015	0.104	0.032075	0	0	
	非甲烷总烃	手工	40	4	0.79	3.85	2.155	0	0	
DA023	二甲苯	手工	12	4	0.0015	0.145	0.0584	0	0	
	甲苯	手工	3	4	0.0015	0.122	0.044325	0	0	
	苯	手工	1	4	0.0015	0.0947	0.03935	0	0	
	非甲烷总烃	手工	40	4	2.24	5.55	3.21	0	0	
DA024	二甲苯	手工	12	4	0.0015	0.168	0.07075	0	0	
	甲苯	手工	3	4	0.0015	0.0659	0.027925	0	0	
	苯	手工	1	4	0.030325	0.088	0.0015	0	0	
	非甲烷总	手工	40	4	0.78	3.49	1.9125	0	0	

	烃									
DA025	氨 (氨气)	手工	/	4	24	24	24	0	0	
	硫化氢	手工	/	4	0.01	0.01	0.01	0	0	

有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填。

排放口 编号	污染物 种类	许可排放速率(kg/h)	排放速率有效监 测数据数量	实际排放速率(kg/h)			超标数据数 量	超标率 (%)	超标原因
				最小值	最大值	平均值			
DA001	氯化氢	0.2	/	/	/	/	0	/	
	硫酸雾	1.2	/	/	/	/	0	/	
DA002	铬酸雾	/	/	/	/	/	0	/	
DA003	氯化氢	0.2	/	/	/	/	0	/	
	硫酸雾	1.2	/	/	/	/	0	/	
DA004	硫酸雾	1.2	/	/	/	/	0	/	
DA005	氯化氢	0.2	/	/	/	/	0	/	
	硫酸雾	1.2	/	/	/	/	0	/	
DA006	硫酸雾	1.2	/	/	/	/	0	/	
DA007	氯化氢	0.2	/	/	/	/	0	/	

DA008	铬酸雾	/	/	/	/	/	0	/	
DA009	硫酸雾	1.2	/	/	/	/	0	/	
DA010	二甲苯	0.5	/	/	/	/	0	/	
	甲苯	0.3	/	/	/	/	0	/	
	苯	0.2	/	/	/	/	0	/	
	非甲烷总烃	2.4	/	/	/	/	0	/	
DA011	颗粒物	2.8	/	/	/	/	0	/	
DA012	颗粒物	2.8	/	/	/	/	0	/	
DA013	颗粒物	2.8	/	/	/	/	0	/	
DA014	颗粒物	2.8	/	/	/	/	0	/	
DA015	颗粒物	2.8	/	/	/	/	0	/	
DA016	颗粒物	2.8	/	/	/	/	0	/	
DA017	颗粒物	2.8	/	/	/	/	0	/	
DA018	颗粒物	2.8	/	/	/	/	0	/	
DA019	颗粒物	2.8	/	/	/	/	0	//	
DA020	二甲苯	0.5	/	/	/	/	0	/	
	甲苯	0.3	/	/	/	/	0	/	
	苯	0.2	/	/	/	/	0	/	
	非甲烷总烃	2.4	/	/	/	/	0	/	
DA021	二甲苯	0.5	/	/	/	/	0	/	

	甲苯	0.3	/	/	/	/	0	/	
	苯	0.2	/	/	/	/	0	/	
	非甲烷总烃	2.4	/	/	/	/	0	/	
DA022	二甲苯	0.5	/	/	/	/	0	/	
	甲苯	0.3	/	/	/	/	0	/	
	苯	0.2	/	/	/	/	0	/	
	非甲烷总烃	2.4	/	/	/	/	0	/	
DA023	二甲苯	0.5	/	/	/	/	0	/	
	甲苯	0.3	/	/	/	/	0	/	
	苯	0.2	/	/	/	/	0	/	
	非甲烷总烃	2.4	/	/	/	/	0	/	
DA024	二甲苯	0.5	/	/	/	/	0	/	
	甲苯	0.3	/	/	/	/	0	/	
	苯	0.2	/	/	/	/	0	/	
	非甲烷总烃	2.4	/	/	/	/	0	/	
DA025	氨（氨气）	14	/	/	/	/	0	/	
	硫化氢	0.9	/	/	/	/	0	/	

无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	监测点位/设施	监测时间	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m ³)	是否超标及超标原因
厂界	硫酸雾		厂界	2025-09-14	0.024	

废水污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/L)	有效监测数据 (日均值) 数量	浓度监测结果 (日均浓度,mg/L)			超标数据数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			
DW001	pH 值	自动	6-9	连续	7.1	7.3	7.20	0	0	
	五日生化需氧量	手工	300	4	7.6	33.6	16.75	0	0	
	化学需氧量	自动	500	连续	22	120	51.50	0	0	
	总氮 (以 N 计)	手工	70	4	20.4	26.2	22.85	0	0	
	总铜	手工	0.5	4	0.05	0.05	0.05	0	0	
	悬浮物	手工	400	4	4	16	9.25	0	0	
	氨氮 (NH ₃ -	自动	45	4	1.32	26.4	14.39	0	0	

	N)									
	石油类	手工	20	4	0.06	1.03	0.30	0	0	
DW002	总镍	自动	0.5	连续	0.055	0.055	0.055	0	0	
	流量	自动		连续	0.8	0.8	0.8	0	0	
DW003	六价铬	手工	0.2	4	0.004	0.006	0.004	0	0	
	总铬	手工	1.0	4	0.18	0.82	0.004	0	0	
DW004	pH 值	自动	6-9	/	/	/	/	/	/	
	五日生化需氧量	自动	300	/	/	/	/	/	/	
	化学需氧量	自动	500	/	/	/	/	/	/	
	总氮(以N计)	自动	70	/	/	/	/	/	/	
	悬浮物	自动	400	/	/	/	/	/	/	
	氨氮(NH3-N)	自动	45	/	/	/	/	/	/	

噪声监测结果统计表

注：仅按《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》要求，在排污许可证中提出噪声管控要求的企业需填报。

监测点	监测	监测	厂界外声	监	工业企业厂界噪声监测结果/dB(A)					是否	超标
-----	----	----	------	---	--------------------	--	--	--	--	----	----

	置	量	区类别	日期	昼间等效声级	评价标准	夜间等效声级	评价标准	频发噪声最大声级	评价标准	偶发噪声最大声级	评价标准		原因
厂界东侧	厂界东侧	1	3	2025-12-08	60.4	65	49.3	55	/	65	/	70	是	/
厂界北侧	厂界北侧	1	3	2025-12-08	58.8	65	48.7	55	/	65	/	70	是	/
厂界南侧	厂界南侧	1	3	2025-12-08	57.3	65	45.6	55	/	65	/	70	是	/
厂界西侧	厂界西侧	1	3	2025-12-08	59.3	65	48.6	55	/	65	/	70	是	/

(二) 非正常时段排放信息

非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	有效监测数据 (小时值) 数量	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m ³)			超标数据数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填。

异常时间	生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	监测时间	监测次数	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m ³)	是否超标及超标原因
------	--------------	-------	-------------------------------	------	------	---------------------------------------	-----------

特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	有效监测数据 (小时值) 数量	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m ³)			超标数据数量	超标率 (%)	备注
						最小值	最大值	平均值			

(三) 小结

委托国科大检测，均达标

五、台账管理信息

(一) 台账管理信息

台账管理情况表

序号	记录内容	是否完整	说明
1	每条生产线的水耗、电耗情况。	是	
2	每条生产线的正常工况；镀槽等主要电镀设施运行状况（开始时间、结束时间、是否按生产要求正常运行）、生产负荷（实际生产能力与设计生产能力之比，设计顺产能力取最大设计值）、产品产量（记录统计时段内电镀零件加工量）、原辅材料使用情况（记录名称、来源地、种类用量、有毒有害成分及占比、是否为危险化学品）	是	
3	每条生产线的非正常工况；生产设施应记录设施名称、编号、非正常（停运）时刻、恢复（启动）时刻、产品产量、原辅料消耗量、事件原因、是否报告等。	是	
4	原辅材料采购信息。	是	
5	正常工况下废气治理设施的开关机时间、运行时	是	

	间、运行状况，废水治理设施，流量计运行状况， 污染物排放情况，主要药剂添加情况		
6	非正常工况下废气治理设施、废水治理设施非正常时刻、恢复时刻、污染物排放量，事件原因、 排放浓度、是否报告等	是	
7	每条生产线生产设施（设备）名称、编号、设施规格、型号、相关参数（包括参数名称、设计值、 单位）、设计生产能力等。	是	
8	废气污染物氯化氢、铬酸雾、硫酸雾监测时间、 日期、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、 监测仪器及型号、采样方法；废水污染物总铬、总镍、六价铬、悬浮物检测时间、日期、 污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法	是	
9	1) 危险废物产生、贮存、处置信息，包括记录时间、产生环节、废物名称、类别、代码、物理性状、去向等，严格按照实际生产状况记录固体废物产生情况并建立台账记录报告。排污单位应每月汇总危险废物贮存、处置情况，包括记录时间、废物名称、上月底贮存量、本月底贮存量、自行处置量、委托贮存利用处置量、委托单位名称及其危险废物经营许可证编号等； 2) 危险废物贮存、处置设施运行管理信息危险废物贮存设施台账应包括记录时间、贮存设施名称以及贮存危险废物名称、代码、入库量、出库量等。危险废物自行处置设施台账主要包括记录时间、自行处置设施名称、运行状态、自行处置危险废物名称、自行处置量等。	是	
10	含铬废水、含镍废水、综合废水每日流量计读数	是	

11	<p>对于采用手工监测的工业噪声排污单位，应记录手工监测时段信息、噪声污染防治设施维修和更换情况。手工监测时段信息应记录监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等；监测时段内工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等。噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换时间，维修、更换内容。</p>	是	
12	<p>1) 一般工业固体废物产生、贮存、处置信息，包括记录时间、产生环节、废物名称、代码、物理性状、去向等，严格按照实际生产状况记录固体废物产生情况，建立台账记录报告。排污单位应每月汇总一般工业固体废物贮存、处置情况，包括记录时间、废物名称、代码、上月底贮存量、本月底贮存量、自行处置量、委托贮存利用处置量、委托单位名称等。 2) 一般工业固体废物贮存、处置设施运行管理信息，包括记录时间、贮存设施名称、贮存一般工业固体废物名称、入库量、出库量等，建立一般工业固体废物贮存设施台账。一般工业固体废物自行处置设施台账主要包括记录时间、自行处置设施名称、运行状态、自行处置一般工业固体废物名称、自行处置量等。</p>	是	
13	<p>废气处理设施、废水处理设施运行时间、检查维护次数。危险化学品仓库的日常检查维护</p>	是	

(二) 小结

台账存档五年以上

六、实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污染物	许可排放量(吨)	实际排放量(吨)																备注	
				年度合计	1月	2月	3月	1季度	4月	5月	6月	2季度	7月	8月	9月	3季度	10月	11月	12月		4季度
主要排放口	DA010-有机废气排放口6	苯	/	0.00011	0.00001	0.00001	0.00002	0.00004	0.00002	0.00001	0.00001	0.00004	0.00001	0.00001	0.00001	0.00003	0	0	0	0	
		甲苯	/	0.00159	0.00001	0.00001	0.00002	0.00004	0.00005	0.00005	0.00005	0.00152	0.00001	0.00001	0.00001	0.00003	0	0	0	0	
		二甲苯	/	0.00457	0.00001	0.00001	0.00002	0.00004	0.00015	0.00014	0.00014	0.00045	0.00000	0.00001	0.00001	0.00003	0	0	0	0	

													0 1								
		非甲烷 总烃	/	0.17746	0.0 305 2	0.03 052	0.0 36 63	0.09 767	0. 01 45 8	0. 01 40 6	0. 01 40 6	0.04 27	0. 0 1 2 2	0.0 12 2	0.01 269	0.03 709	0	0	0	0	
	DA020 -有机 废气 排放 口 1	苯	/	0.00115	0.0 003 2	0.00 032	0.0 00 39	0.00 103	0. 00 00 2	0. 00 00 2	0. 00 00 2	0.00 006	0. 0 0 0 2	0.0 00 02	0.00 002	0.00 006	0	0	0	0	
		甲苯	/	0.00329	0.0 007 7	0.00 077	0.0 00 93	0.00 247	0. 00 02 6	0. 00 02 5	0. 00 02 5	0.00 076	0. 0 0 0 2	0.0 00 02	0.00 002	0.00 006	0	0	0	0	
		二甲苯	/	0.02991	0.0 081 9	0.00 819	0.0 09 83	0.02 621	0. 00 12 4	0. 00 12	0. 00 12	0.00 364	0. 0 0 0 2	0.0 00 02	0.00 002	0.00 006	0	0	0	0	
		非甲烷 总烃	/	0.424	0.0 415 5	0.04 155	0.0 49 86	0.13 296	0. 02 90 3	0. 02 79 9	0. 02 79 9	0.08 501	0. 0 6 7 7 7	0.0 67 77	0.07 049	0.20 603	0	0	0	0	
	DA021 -有机 废气 排放	苯	/	0.00112	0.0 003 1	0.00 031	0.0 00 38	0.00 1	0. 00 00 2	0. 00 00 2	0. 00 00 2	0.00 006	0. 0 0 0 0	0.0 00 02	0.00 002	0.00 006	0	0	0	0	

	口 2											2									
		甲苯	/	0.0023	0.0005	0.0005	0.0006	0.0016	0.0002	0.0002	0.0002	0.0006	0.0002	0.0002	0.0002	0.0006	0	0	0	0	
		二甲苯	/	0.02344	0.00578	0.00578	0.00693	0.01849	0.00167	0.00161	0.00161	0.00489	0.0002	0.0002	0.0002	0.0006	0	0	0	0	
	非甲烷总烃	/	0.14235	0.0201	0.0201	0.02412	0.06432	0.01035	0.01008	0.01008	0.03031	0.0157	0.0157	0.01632	0.04772	0	0	0	0		
	DA022-有机废气排放口 4	苯	/	0.00943	0.00291	0.00291	0.00349	0.00931	0.00002	0.00002	0.00002	0.00006	0.0002	0.0002	0.0006	0	0	0	0		
		甲苯	/	0.00766	0.00194	0.00194	0.00233	0.00621	0.00047	0.00046	0.00046	0.00139	0.0002	0.0002	0.0006	0	0	0	0		
二甲苯		/	0.04512	0.01241	0.01241	0.01489	0.03971	0.00183	0.00176	0.00176	0.00535	0.0002	0.0002	0.0006	0	0	0	0			

		非甲烷总烃	/	1.83303	0.52566	0.52566	0.63079	1.68211	0.0157	0.01514	0.01514	0.04598	0.03452	0.03452	0.10494	0	0	0	0	
DA023 -有机 废气 排放 口 3		苯	/	0.00318	0.00056	0.00056	0.00067	0.00179	0.00045	0.00044	0.00044	0.00133	0.0002	0.0002	0.00006	0	0	0	0	
		甲苯	/	0.00882	0.00086	0.00086	0.00103	0.00275	0.00205	0.00198	0.00198	0.00601	0.0002	0.0002	0.00006	0	0	0	0	
		二甲苯	/	0.01168	0.0014	0.0014	0.00168	0.00448	0.00244	0.00235	0.00235	0.00714	0.0002	0.0002	0.00006	0	0	0	0	
		非甲烷总烃	/	0.48592	0.04038	0.04038	0.04846	0.12922	0.03771	0.03636	0.03636	0.11043	0.08101	0.08425	0.24627	0	0	0	0	
DA024 -有机 废气 排放 口 5		苯	/	0.00181	0.00051	0.00051	0.00061	0.00163	0.00003	0.00003	0.00003	0.00009	0.0003	0.0003	0.00009	0	0	0	0	

		甲苯	/	0.00597	0.00072	0.00072	0.00086	0.00023	0.00012	0.00011	0.00011	0.000358	0.00003	0.00003	0.00009	0	0	0	0		
		二甲苯	/	0.01525	0.00188	0.00188	0.00026	0.00062	0.00031	0.00030	0.00030	0.000914	0.00003	0.00003	0.00009	0	0	0	0		
		非甲烷总烃	/	0.38574	0.03212	0.03212	0.03854	0.10278	0.06485	0.06254	0.06254	0.18993	0.03006	0.03183	0.09303	0	0	0	0		
其他排放 (合计)		氨(氨气)	/	0.0028	/	/	/	0	0.00096	0.00092	0.00092	0.00028	0	0	0	0	0	0	0		
		氯化氢	/	0.0318	0.00312	0.00312	0.00374	0.00998	0.00484	0.00466	0.00466	0.01416	0.00252	0.00252	0.00262	0.00766	0	0	0	0	
		硫化氢	/	0.000282	/	/	/	0	0.00096	0.00093	0.00093	0.000282	0	0	0	0	0	0	0	0	
		硫酸雾	/	0.13519	0.01418	0.01418	0.01702	0.04538	0.01612	0.01555	0.01555	0.04722	0.00144	0.00144	0.01457	0.04259	0	0	0	0	

主要排放口	间接排放口	DW001-污水排放口	pH值	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	/	/	/	0	0	0	0	0	
			悬浮物	/	1.454202	0.21888	0.11648	0.21536	0.55072	0.20636	0.2357388	0.225344	0.695492	0.07182	0.06587	0.0703	0.20799	0	0	0	0	
			五日生化需氧量	/	1.55e0	0.10397	0.05533	0.1023	0.2616	0.312488	3.57e-1	3.84e-1	1.05e0	0.08079	0.0741	0.07909	0.23398	0	0	0	0	
			化学需氧量	18.5	5.464074	0.30096	0.16016	0.29612	0.75724	1.14972	1.31366	1.411488	3.87484	0.28726	0.26347	0.28122	0.83195	0	0	0	0	
			总铜	0.0297	6.79e-3	0.0068	0.00036	0.00067	0.00171	0.000737	8.4e-4	9.05e-4	2.48e-3	0.0009	0.00082	0.00088	0.00026	0	0	0	0	

			总氮 (以 N 计)	12.3851	2.69e0	0.3 09 17	0.1 645 3	0.3 04 2	0.7 779	0. 3 9 5 0 3 2	4. 5 1 e- 1	4. 8 5 e- 1	1.3 3e0	0. 2 0 1 0 8	0.1 84 43	0.19 685	0.5 823 6	0	0	0	0
			氨氮 (NH3- N)	7.9619	7.01e-1	0.0 85 5	0.0 455	0.0 84 13	0.2 151 3	0. 0 7 6 6 4 8	8. 7 6 e- 2	9. 4 1 e- 2	2.5 8e- 1	0. 0 7 8 4 6	0.0 71 96	0.07 681	0.2 272 3	0	0	0	0
			石油类	/	2.64e-2	0.0 00 82	0.0 004 4	0.0 00 81	0.0 020 7	8. 8 4e- 4	1. 0 1 e- 3	1. 0 9 e- 3	2.9 8e- 3	0. 0 0 7 3 6	0.0 06 75	0.00 721	0.0 213 2	0	0	0	0
	DW00 2-镍 系分 排口		总镍	0.0297	1.03e-3	0.0 00 34 2	0.0 001 82	0.0 00 33 7	0.0 008 61	2. 5 6e- 5	2. 5 6 e- 5	2. 6 7 e- 5	7.7 9e- 5	0. 0 0 0 2 8	0.0 00 03 6	0.00 003 2	0.0 000 96	0	0	0	0
	DW00 3-铬 系分 排口		总铬	0.0594	6.02e-4	0.0 00 02	0.0 000 1	0.0 00 02	0.0 000 5	1. 8 4e- 4	2. 5 4 e- 4	1. 0 9 e- 4	5.4 8e- 4	0. 0 0 0 0 1	0.0 00 00 2	0.00 000 1	0.0 000 04	0	0	0	0

全厂间接排放	pH 值	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	悬浮物	/	1.454202	0.21888	0.11648	0.21536	0.55072	0.20636	0.2357388	0.25344	0.695492	0.07182	0.06587	0.0703	0.20799	0	0	0	0	0
	五日生化需氧量	/	1.55e0	0.10397	0.05533	0.1023	0.2616	0.312488	3.57e-1	3.84e-1	1.05e0	0.08079	0.0741	0.07909	0.23398	0	0	0	0	0
	化学需氧量	18.5	5.464074	0.30096	0.16016	0.29612	0.75724	1.14972	1.31366	1.411488	3.87484	0.28726	0.26347	0.28122	0.83195	0	0	0	0	0
	总铬	0.0594	6.02e-4	0.00002	0.00001	0.00002	0.00005	1.84e-4	2.54e-4	1.09e-4	5.48e-4	0.00001	0.00002	0.00001	0.00004	0	0	0	0	0

	六价铬	0.01188	2.47e-5	0.00008	0.00004	0.00007	0.00019	9e-7	1.24e-6	5.3e-7	2.67e-6	0.00001	0.00001	0.00001	0.00003	0	0	0	0
	总镍	0.0297	1.03e-3	0.00342	0.00182	0.00337	0.00861	2.56e-5	2.56e-5	2.67e-5	7.79e-5	0.000028	0.00036	0.00032	0.00096	0	0	0	0
	总铜	0.0297	6.79e-3	0.0068	0.0036	0.0067	0.0171	0.00377	8.42e-4	9.05e-4	2.48e-3	0.0009	0.00082	0.00088	0.0026	0	0	0	0
	总氮 (以 N 计)	12.3851	2.69e0	0.30917	0.16453	0.3042	0.7779	0.395032	4.51e-1	4.85e-1	1.33e0	0.2018	0.18443	0.19685	0.58236	0	0	0	0
	氨氮 (NH ₃ -N)	7.9619	7.01e-1	0.0855	0.0455	0.08413	0.21513	0.07648	8.76e-2	9.41e-2	2.58e-1	0.07846	0.07196	0.07681	0.22723	0	0	0	0

	石油类	/	2.64e-2	0.00082	0.00044	0.00081	0.000207	8.84e-4	1.01e-3	1.09e-3	2.98e-3	0.000736	0.000675	0.000721	0.002132	0	0	0	0	
--	-----	---	---------	---------	---------	---------	----------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	---	---	---	---	--

(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m^3)	超标原因说明
------	--------	-------	---------	--------------------------------------	--------

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m^3)	超标原因说明
------	-------	---------	--------------------------------------	--------

(三) 特殊时段废气污染物排放信息

重污染天气应急预警期间等特殊时段

日期	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可日排放量(kg)	实际日排放量(kg)	是否超标及超标原因
----	------	------------	-------	------------	------------	-----------

冬防等特殊时段

月份	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可月排放量(t)	实际月排放量(t)	是否超标及超标原因
----	------	------------	-------	-----------	-----------	-----------

（四）小结

达标排放

七、信息公开情况

(一) 信息公开信息

信息公开信息

分类	许可证规定内容	实际情况	是否符合排污许可证要求	备注
公开方式	1. 国家排污许可信息公开系统 2. 其他便于公众知晓的方式	企业网址: http://www.chengyi.com/	是	
时间节点	及时公开, 及时更新	及时更新	是	
公开内容	1、基础信息, 包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式; 2、排污信息, 包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量, 以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量; 3、季度及年度排污许可证执行报告中相关内容; 4、其他应当公开的环境信息。	1、基础信息, 包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式; 2、排污信息, 包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量, 以及执行的污染物排放标	是	

		准、核定的排放总量；3、季度及年度排污许可证执行报告中相关内容；4、其他应当公开的环境信息。		
--	--	--	--	--

(二) 小结

已公开

八、企业内部情况环境体系建设与运行情况

注：说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

/

九、其他排污许可证规定的内容执行情况

/

十、其他需要说明的情况

/